

Firma

Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Herstellererklärung für Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse

zur Vorlage beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

MCZ GROUP SPA

Straße Via la Croce, 8			Postleitzahl 33074	Ort I – Vigonovo di Fontanafredda	
Heizkesseityp automatisch S beschickt	automatisch Suite Hydromatic 16 M1		geprüft in Pellet	Typ (Hackgut)	geprüft in Hackgut
handbeschickt					
	at bei der Verfeu olgende Leistung			asse im Sinne § 3 /	Abs. 1 Nr 4, 5 und 5a ** oder 8 *
Nennwärmeleistung (in kW) 16,1	Kesselwirkungsgrad F 93,6	Vellets (in Prozent)	Kesselwirkungsgrad	Hackgut (in Prozent)	Kesselwirkungsgrad Stückholz (in Prozent)
Feuerungswärmeleistung Pellets *		Feuerungswärmeleistung Hackgut *		feuerungstechnischen Wirkungsgrad (in Prozent) **	
Kohlenmonoxid* (CO) bei Nennwärmelei Pellets 46		Hackgut		Stückholz	
Kohlenmonoxid * (C	O) bei Teillast in mg/r	n ³ (max. 250 mg/m³) Hackqut		Stückholz	
284 staubförmige * bei Nennwärmeleistung in		n mg/m³ (max. 50 mg/m³)			
Peliets 16		Hackgut		Stückholz	
meleistung von : ** feuerungstechni		ziehen sich die Emissi bei Holzpelletöfen	ionsgrenzwerte auf e	inen Volumengehalt i	ffe) in Anlagen mit einer Feuerungswär- an Sauerstoff im Abgas von 11 Prozent.
Datum Unterschrift (kann nur vom Kesselhersteller 08/10/2019			r geleistet werden)	Via La (CZ GROUP S.p.A. xoce, 8 - 33074 VIGONOVO di HFREDDA (PN) 19 0434 599599 - Fax +39 0434 599598 Fisc., P.IVA IT 0 1 7 9 1 7 3 0 9 8 8
EE-BM-HE-V3.08 ® BAFA 2	2007 Quelle: http://www	.bafa.de			Seite 1 von 1