


# Montageanleitung

Um die fast unbegrenzte Lebensdauer unserer Gartengrillkamine zu gewährleisten, sind einige wesentliche Regeln zu beachten.



## Wie wird er installiert?

ALS TEIL DER LIEFERUNG IHRES GARTENGRILLKAMINS PALAZZETTI ERHALTEN SIE AB JETZT AUCH DEN MONTAGEBAUSATZ mit allen Materialien, die Sie zur Installation und Fertigstellung des Produkts benötigen.



## Wo wird er aufgestellt?

AUCH EIN KLEINER GARTENGRILLKAMIN SOLLTE IMMER AUF EINEM GROSSEN, KOMPAKTEN UND AM BESTEN AUS GEGOSSENEM, UNNACHGIEBIGEM ZEMENT BESTEHENDEN FUNDAMENT STEHEN (VERHINDERT EIN ABSINKEN UND DEN SICHEREN BRUCH DES PRODUKTS), DAMIT MAN IHN ZU JEDER JAHRESZEIT BENUTZEN KANN, OHNE DABEI NASSE FÜSSE ZU BEKOMMEN.

Aus Sicherheitsgründen und um Rauchstagnation zu vermeiden ist auf einen Mindestabstand von 6 Metern zu Bäumen, Gebäuden oder anderen senkrechten Hindernissen zu achten.



**DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG UND MONTAGE DES GARTENGRILLKAMINS FÜHRT ZUM VERFALL DER GARANTIE.**



## Der Gartengrillkamin ist unverputzt?

### Das ist zu tun

Eventuelle geringe Stärkenunterschiede zwischen den Elementen, die die Gartengrillstruktur bilden, liegen in der Natur des Materials und müssen während der Aufstellung ausgeglichen werden. Für den Zusammenbau und das Ausgleichen der Teile, die nicht mit Hitze in Berührung kommen, DEN IM MONTAGEBAUSATZ ENTHALTENEN MÖRTEL verwenden. Für die mit der Hitze in Kontakt stehenden Teile ist hingegen DER EBENFALLS DEM MONTAGEBAUSATZ UND ANSTREICHSET BEILIEGENDE DICHTKLEBER EASY FIX zu verwenden. Wenn der Feuerraum aus mehreren Elementen besteht, zuerst den Grillrost zwischen den beiden Seitenwänden einfügen, bevor diese befestigt werden. Die Aushärtung abwarten und danach mit den anderen Arbeiten fortfahren. Die Feuerflächen aus Schamottmaterial müssen im Feuerraum aufgelegt, aber nicht daran befestigt werden: Keine hochfesten oder schnellhärtenden Zemente oder stark bindende Klebstoffe verwenden!

Mit dem Anstrich des Gartengrillkamins warten, bis dieser ganz durchgetrocknet ist (mindestens 4 Tage). Auf den Außenseiten mindestens zwei Schichten WASSERABWEISENDE FARBE AUF QUARZBASIS AUFTRAGEN, DIESE WIRD MIT DEM MONTAGEBAUSATZ UND ANSTREICHSET MITGELIEFERT.



// Montagebeispiel für einen Gartengrillkamin: Der gezeigte Gartengrillkamin ist in der Masse gefärbt



## Und wenn der Gartengrillkamin in der Masse gefärbt ist?

Für den Zusammenbau eines in der Masse gefärbten Gartengrillkamins sind alle vorher erklärten Anweisungen zu befolgen und DER MÖRTEL UND DER DICHTKLEBER EASY FIX ZU VERWENDEN. Zur Endausfertigung ist die IM MONTAGEBAUSATZ ENTHALTENE TRANSPARENTE FLÜSSIGE WASSERSCHUTZBEHANDLUNG einsetzen. Auch in diesem Fall vor der Benutzung warten, bis der Gartengrillkamin ganz durchgetrocknet ist (mindestens 4 Tage) und beim ersten Anzünden langsam und schrittweise vorgehen.



## Der Gartengrillkamin verfügt über ein Backofen-Modul?

Alle Elemente durch das Nachbohren der Löcher für die Gewindestangen für die Installation vorbereiten. Die Keramikfasermatte ohne Kleber auf die Platte legen und die Elemente des Ofens darauf stellen, ohne diese zu befestigen. Die Ofenelemente besitzen an den Kanten eine Kerbe: Die Keramikfaser Schnur durch das Auftragen einiger Klebepunkte fixieren. Dann alle Elemente mit Zugbändern verbinden und diese mäßig festziehen. Zur Montage der Tür aus Gusseisen die entsprechenden Schrauben verwenden und eine Schicht DICHTKLEBER EASY FIX zwischen dem Rahmen und der Vorderseite des Ofens verteilen.

### Wichtig

Nach Abschluss des Zusammenbaus ist das mitgelieferte Etikett anzubringen, das die Übereinstimmung aller unserer Gartengrillkamine mit der GELTENDEN Norm DIN EN 1860-1 bescheinigt.



// Installation eines  
Gartengrillkamins  
mit Backofen



### Wie verwendet man ihn?

IMMER DIE IN DER MONTAGEANLEITUNG ANGEFÜHRTE BRENNSTOFFART UND -MENGE VERWENDEN.

Jedes Anzünden muss langsam und schrittweise erfolgen, bis der Gartengrillkamin gleichmäßig erhitzt ist. Eventuelle Mikrorisse stellen keine Beeinträchtigung für die Funktionsfähigkeit des Produkts dar.




## Wie schützt man ihn vor Kälte?

WÄHREND DER WINTERPERIODE WIRD EMPFOHLEN, DEN GARTENGRILLKAMIN PALAZZETTI MIT EINER DAFÜR BESTIMMTEN SCHUTZHÜLLE ABZUDECKEN, UM RISSE ODER BRUCHSTELLEN DURCH FROST ZU VERHINDERN.



## Und die regelmäßige Wartung?

Die Gartengrillkamine aus Zementkonglomerat sind durch die Benutzung und aufgrund der Witterungseinflüsse, vor denen sie geschützt werden müssen, dem Verschleiß ausgesetzt. Es ist daher ratsam, den Gartengrillkamin einmal im Jahr rasch mit dem dafür bestimmten DICHTKLEBER EASY FIX und der Spezialfarbe auf Quarzbasis oder mit der IM MONTAGEBAUSATZ UND ANSTREICHSET ENTHALTENEN TRANSPARENTEN WASSERSCHUTZBEHANDLUNG instand zu setzen.



1



2



// 1. Instandsetzung der gestrichenen Bauteile  
// 2. Instandsetzung der Arbeitsplatte

