





- die schönen Flammen





ILD - Es gibt viele gute Gründe

Unsere Öfen bieten eine Reihe von einzigartigsten Funktionen an, die es Ihnen leicht machen, sich für ein ILD Produkt zu entscheiden.

- Luftspülhalter die das Glas von Ruß und Partikeln freihalten
- Brennkammer mit massivem und langlebigem Gusseisen Ofenboden
- Auf kleinstem Raum einfach zu montieren, dadurch wird ein Aufbau nah an brennbaren Materialien ermöglicht
- Verborgene und Nutzerfreundliche Aschenlösung
- Brennplatten nach norwegischem Design im dezentem Vermiculit Farbton
-  5 Jahre Garantie

ILD - das Feuer der Norweger


Feuer heisst auf norwegisch ILD. Wenn manchmal von der Kühle des Nordens die Rede ist, dann ist nicht nur das Klima gemeint, sondern auch die konsequente Design-Linie. Dazu kommt bei den Kaminöfen die Wärme: es ist genau dieser einzigartige Kontrast, der den Reiz dieser Kaminofen-Serie ausmacht. 5 Grundmodelle - gefertigt aus bestem Stahl - und zahlreiche Ausstattungsvarianten erfüllen praktisch jeden Kaminofen-Wunsch. ILD brennt für Sie...

Saubere Verbrennung

Dies bedeutet, dass die Feuerstätte ein duales Verbrennungssystem hat, das bis zu 90% der Gase und Partikel im Rauch in Wärme umwandelt. Dies wiederum bedeutet ein Minimum an Rauchemissionen, da die Feuerstätte die Energie für Wärmeerzeugung statt Rauch nutzt.

Externe Verbrennungsluftversorgung

Produkte mit externer Verbrennungsluftversorgung erhalten Luft über eine separate Luftzuleitung, die direkt von der Feuerstätte durch die Außenwand oder durch den Fußboden führt.



GOOGLE TRANSLATED!

Die ILD-Öfen sind Konvektionsöfen. Dies bedeutet, dass Sie den Ofen in der Nähe einer brennbaren Wand platzieren können.



GOOGLE TRANSLATED!

Moderne Holzöfen reduzieren den Holzverbrauch um mehr als 40%, weil Sie haben einen viel höheren Wirkungsgrad als alte Öfen.

ILD ist Hitze


GOOGLE TRANSLATED!

In diesen sauber brennenden Öfen dreht sich alles um Hitze. Darüber hinaus verfügt ILD über ein nahtloses und klares Design Das gibt Ihrem Haus einen höheren Wert, sowohl in Gemütlichkeit als auch in Kronen. ILD hat Stahlqualität von Weltklasse, und Sie können aus mehreren stilvollen wählen Modelle mit unterschiedlichen Funktionen und Details.

ENERGIEVERBRAUCHS-KENNZEICHNUNG

Durch die EU-Energieverbrauchs-kennzeichnung sind unsere Kamine und Kaminöfen mit dem so genannten EU-Label ausgezeichnet, das Ihnen über die Energieeffizienzklasse und den Energieverbrauch Auskunft gibt. Diese Kennzeichnung hilft Ihnen dabei, den Kamin oder Kaminofen auszuwählen, der durch den niedrigsten Energie- und Holzverbrauch auch die geringste Einwirkung auf die Umwelt hat.

Damit Sie mit gutem Gewissen und zukunftssicher heizen können.





ILD 8 ECO

GOOGLE TRANSLATED!

ILD 8 ECO basiert auf dem gleichen schönen Formausdruck wie ILD 7, und außerdem eine bessere Sicht auf die Flammen. Glas an drei Seiten bedeutet, dass Sie sowohl das schöne Spiel der Flammen als auch die warme Hitze erhalten, die im ganzen Raum serviert wird. Die Verwendung des Ofens ist einfach mit gut gekennzeichneten Luftventilen, die eine gute Verbrennung des Holzes gewährleisten. Die Ascheschublade erleichtert das Entleeren der Asche. Eine Tür im Regal (optional) verleiht dem Design dieses Ofens den letzten Schliff.

Nennwärmeleistung	5,3 kW
Wirkungsgrad	81 %
Holzlänge	25 cm
Maße (HxBxD)	920x470x361

ENERGIEKLASSE

A+



ILD 7 ECO

GOOGLE TRANSLATED!

ILD 7 ECO hat eine kleine, aber effiziente Brennkammer und ist der kleinste Ofen in der ILD-Familie. Es hat eine schlanke und schöne Silhouette, die mit einer Tür im Regal (optional) vervollständigt werden kann. Durchdachte Details wie der Griff stimmen mit den Formen überein, Luftventile, die eine optimale Verbrennung gewährleisten, sowie die integrierte Aschenbecher macht diesen Holzofen zu einer praktischen Kosmetikerin.

Nennwärmeleistung	5,3 kW
Wirkungsgrad	81 %
Holzlänge	25 cm
Maße (HxBxD)	920x470x361

ENERGIEKLASSE

A+





ILD 10 ECO

GOOGLE TRANSLATED!

Lassen Sie Ihre Gelassenheit nach und genießen Sie den Anblick der Flammen von ILD 10 ECO.

Das gebogene Glas vorne und das schmale Seitenglas auf jeder Seite ergeben eine gute Sicht auf die Flammen von allen Seiten des Raumes.

Im Regal finden Sie einen intelligenten Stauraum, der auch hinter einer im Design integrierten Tür versteckt werden kann (optional).

Die Aschelösung soll auch das Entleeren der Asche erleichtern und gleichzeitig das Verschütten von Asche vermeiden.

Nennwärmeleistung	6,5 kW
Wirkungsgrad	80 %
Holzlänge	33 cm
Maße (HxBxD)	996x564x386

ENERGIEKLASSE

A+



ILD 9 ECO

GOOGLE TRANSLATED!

Genießen Sie die perfekte Kombination aus warmen tanzenden Flammen im Breitformat und stilvollem Design in ein und derselben Form. ILD 9 ECO gleitet perfekt in den Innenraum und mit nur 5 cm für eine Firewall wird nicht viel Platz im Raum benötigt. Das Regal verfügt über ein Ablagefach für Heizungszubehör, das mit einer Tür wieder verschlossen werden kann (optional). Der Aschenbecher ist eine intelligente Funktion, die dies tut. Das Entleeren der Asche ist sehr einfach und ohne Verschütten von Asche.

Nennwärmeleistung	6,5 kW
Wirkungsgrad	80 %
Holzlänge	33 cm
Maße (HxBxD)	996x564x386

ENERGIEKLASSE

A+





ILD 12 ECO

ILD 12 ECO bietet einen Panoramablick auf die Flammen, mit ILD 12 kann Mann das Feuer in Breitformat genießen. Die schlichte ovale Form des Ofens kann mit einer passenden Tür fürs Holzfach komplettiert werden, im Holzfach können Anzünder und Streichhölzer aufbewahrt werden. Der Ofen ist einfach zu reinigen und bietet innovativen Lösungen für Holzfang und Asche. ILD 12 Eco braucht nur 25 cm Abstand zu brennbarem Material und lässt sich dementsprechend leicht platzieren.

Nennwärmeleistung	8,5 kW
Wirkungsgrad	78 %
Holzlänge	50 cm
Maße (HxBxD)	977x781x517

ENERGIEKLASSE

A



ILD 11 ECO

GOOGLE TRANSLATED!

Der Kaminofen ILD 11 ECO ist in einen wunderschönen Serpentinestein eingewickelt, der die Wärme absorbiert und lange nach dem Ausbrennen des Feuers für eine gute Wiedererwärmung sorgt. Der Ofen kann mit einer Tür im Regal ausgestattet werden, die das Design vervollständigt und es sauber und sinnlich macht. Ein Holzstopper bedeutet, dass lose Glut und Asche im Ofen aufbewahrt werden und das Entleeren der Asche auf sehr einfache Weise mit einer hinter der Tür versteckten Schublade erfolgt.

Nennwärmeleistung	6,5 kW
Wirkungsgrad	80 %
Holzlänge	33 cm
Maße (HxBxD)	1000x570x389

ENERGIEKLASSE

A+





ILD 15 ECO

GOOGLE TRANSLATED!

ILD 15 ECO hat an drei Seiten Glas und die Brennkammer wird von einer skulpturalen Säule getragen. Dies wird ein Favorit im Wohnzimmer sein, mit seinen sehr guten Heizeigenschaften und seiner intuitiven Bedienung. Der Ofen kann nur 5 cm von der Firewall entfernt montiert werden, was bedeutet, dass er keinen unnötigen Platz im Raum einnimmt. Hinter der Tür finden Sie intelligente Lösungen, die den Umgang mit Asche erleichtern. Sowohl ein Holzstopper, der hält und Glut an Ort und Stelle hält, als auch eine integrierte Ascheschublade, die das Entleeren der Asche einfach und sauber macht.

Nennwärmeleistung	5,5 kW
Wirkungsgrad	77 %
Holzlänge	30 cm
Maße (HxBxD)	1088x508x454

ENERGIEKLASSE

A



ILD 13 ECO

ILD 13 ECO ist mit wärme speichernden Serpentinsteine verkleidet und somit lässt sich die angenehme wärme lange nach das Erlöschen des Feuers genießen. Die riesige Glasscheibe macht es möglich das Feuer in Breitformat zu genießen. Der Ofen kann mit bis zur 50 cm Holzscheite befeuert werden und hat eine tolle Asche Lösung, die das rausfallen der Asche verhindert. ILD 13 Eco lässt sich in allen Räumen einfach platzieren und montieren.

Nennwärmeleistung	8,5 kW
Wirkungsgrad	78 %
Holzlänge	50 cm
Maße (HxBxD)	1017x787x524



ENERGIEKLASSE

A+



Technische Daten

	ILD 7 ECO	ILD 8 ECO	ILD 9 ECO	ILD 10 ECO	ILD 11 ECO	ILD 12 ECO	ILD 13 ECO	ILD 15 ECO
Ofenfarbe	: Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Leistungsintervall	: 3 - 7 kW	3 - 7 kW	3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW	3-10 kW	3-10 kW	
Wirkungsgrad	: 81 %	81 %	80 %	80 %	80 %	78 %	78 %	77 %
Rauchabgang Oben/Hinten	: Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Holzlänge	: 20 cm	20 cm	33 cm	33 cm	33 cm	50 cm	50 cm	30 cm
Gewicht	: 77 kg	77 kg	99 kg	101 kg	114 kg	154 kg	253 kg	109 kg
Prüfung	:							
	EN 13240	•	•	•	•	•	•	•
	NS 3058/59	•	•	•	•	•	•	•
Zubehör	:							
	Tür fürs Holzfach	•	•	•	•	•	•	-
	Set für externe Verbrennungsluft-versorgung	•	•	•	•	•	•	•
	Bodenplatte aus Stahl	•	•	•	•	-	-	•
	Bodenplatte aus Glas	•	•	•	•	-	-	•



Händler Info:

ILD ist ein Produkt der Jotulgruppe

ILD arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produkte. Technische Änderungen sowie Änderung von Farben und Zubehör ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

März 2021
Kat.nr.: 50059763

